

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® - Stampante multifunzione a colori

L'assistente digitale ideale per team esigenti



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampante multifunzione a colori

Volete un lavoro fatto bene? Con AltaLink, potete fare molto di più che una semplice stampa. Potete automatizzare i flussi di lavoro documentali e connettervi ai sistemi con cui gestite la vostra attività - in perfetta continuità. Protetti da funzioni di sicurezza complete, questi sistemi sono dei veri e propri assistenti per l'ufficio che vi lasciano il tempo di concentrarvi sulle cose più importanti.

UN'ESPERIENZA DI LAVORO PRODUTTIVA PER TUTTI

Con AltaLink vi sentirete subito a vostro agio.

Un'interfaccia intuitiva e personalizzata, simile a un tablet, coniuga grande semplicità ed efficienza, riducendo i passaggi che servono per completare le attività con un solo tocco.

Varie funzioni di mobilità nativa, come ad esempio Wi-Fi Direct (opzionale), consentono ai dipendenti di stampare dai propri dispositivi mobili con la massima semplicità accedendo a funzionalità avanzate di AltaLink quali l'app Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™ o AirPrint®.

I dispositivi AltaLink sfruttano app e capacità di scansione avanzate per digitalizzare, instradare ed elaborare velocemente le informazioni, collegando così il mondo fisico e quello digitale. L'automazione delle attività ripetitive consente di risparmiare tempo riducendo gli errori.

Traducete documenti in oltre 50 lingue con l'app Xerox® Translate and Print. Convertite la copia cartacea in un file audio da ascoltare con l'app Xerox® Audio Documents ovunque siate. E trasformate le note scritte a mano in formato digitale con l'app Xerox® Note Converter.

IDEALE PER OGNI ESIGENZA

AltaLink può essere personalizzato per fare tutto, dal lavoro più piccolo a quello più grande. La scelta di accessori e opzioni di finitura consente di configurare il dispositivo per qualsiasi tipo di documento.

Il business non ha mai avuto un ritmo così frenetico, ma AltaLink sa stare al passo senza problemi.

Tenetevi aggiornati con Xerox® App Gallery, il biglietto d'ingresso a una raccolta sempre più ampia di applicazioni progettate per semplificare i processi lunghi, ripetitivi o complessi, di pari passo all'evoluzione della vostra attività.

Semplificate le attività di supporto IT via via che il parco macchine aziendale aumenta. Fleet Orchestrator vi permette di regolare all'istante le configurazioni e le impostazioni su tutti i dispositivi. Fornite formazione interattiva e supporto ai vostri utenti direttamente dal vostro desktop con il pannello comandi remoto.

SICUREZZA GLOBALE

Bloccate le minacce sul nascere grazie alle funzionalità di protezione completa preferite dalle aziende e dai governi più attenti al tema della sicurezza.

Sicurezza integrata, inclusa la funzione Trusted Boot (avvio protetto) di AltaLink che protegge l'integrità della procedura di avvio del dispositivo da azioni dannose, servizio di whitelisting McAfee® e integrazioni con i software McAfee ePO e Cisco ISE che neutralizzano istantaneamente le minacce al dispositivo proteggendo simultaneamente la rete. Watchdog di configurazione per monitorare e risolvere automaticamente i problemi alle impostazioni di sicurezza critiche definite dal reparto IT.

SIEM, la soluzione di gestione nativa degli eventi e delle informazioni di sicurezza, semplifica la creazione dei report e la gestione degli eventi di sicurezza. E, infine, la sicurezza di documenti, contenuti e parco macchine è potenziata grazie all'integrazione con Xerox® Printer Security Audit Service, il servizio di controllo della sicurezza della stampante disponibile nell'ambito dell'offerta Xerox® Intelligent Workplace Services.

IL COLORE LÀ DOVE CONTA

L'uscita ad alta risoluzione di 1200 x 2400 dpi e il toner EA HD superfine, il migliore della categoria, oltre a livelli superiori di resa e uniformità: tutto questo fornisce ai vostri documenti nitidezza e sicuro successo. Potrete inoltre aggiornare il dispositivo della serie AltaLink C8100 con Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®, offrendo così ancora più opzioni per documenti dall'aspetto decisamente professionale.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Fruite di un'esperienza simile all'uso di un tablet, con comandi basati sui gesti e facili personalizzazioni sul touchscreen, oltre a funzionalità e flussi di lavoro facili da usare.

Capacità Mobile e Cloud Ready

Preparatevi a una maggiore mobilità con servizi ospitati nel cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

Abilitazione a Xerox Intelligent Workplace Services

Una perfetta integrazione con Xerox Intelligent Workplace Services offre livelli più avanzati di efficienza aziendale, produttività e sicurezza dei dipendenti.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella soluzione Xerox App Gallery. Oppure, chiedete a uno dei nostri partner di sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su

www.xerox.com/it-it/connectkey



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampante multifunzione a colori

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



INTERFACCIA UTENTE



Intuitivo touchscreen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provatelo su xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTAZIONE CARTA¹

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare fino a 60 buste.



Configurazione con vassoi tandem ad alta capacità in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

Configurazione modulo a quattro vassoi (disponibile per C8130/C8135) contiene fino a un massimo di 2.180 fogli.

Vassoio bypass per gestire fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm



Alimentatore ad alta capacità (opzionale) contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



TECNOLOGIE INNOVATIVE



Letture schede RFID integrato Xerox® (opzionale) per aggiungere l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di scheda.



Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair che consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink Serie C8100 e connettersi istantaneamente al sistema multifunzione.



Sensore di prossimità intelligente rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA¹



Stazione di finitura per ufficio (opzionale) offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (da 2 a 15 fogli).



Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale) offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



Unità di piega a C/Z (opzionale) aggiunge la capacità di piega a C piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale) crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (da 2 a 16 fogli).



Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155) offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



Pinzatrice esterna (opzionale) pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

STAMPA SU FOGLI LUNGI

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale) consente di stampare su carta lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



¹ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampante multifunzione a colori

ConnectKey®
Technology

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocità (a colori/bianco e nero)	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile ¹	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	SSD GB minimo; opzionale: HDD 500 GB/INTEL ATOM quad-core a 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink C8170)				
Connettività	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 High-Speed, WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox®, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controller opzionale	Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa	Risoluzione di copia: fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	6,10 secondi a colori/4,50 secondi in bianco e nero		5,50 secondi a colori/4,40 secondi in bianco e nero	4,70 secondi a colori/3,70 secondi in bianco e nero	4,00 secondi a colori/3,20 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	5,70 secondi a colori/4,20 secondi in bianco e nero		4,90 secondi a colori/3,80 secondi in bianco e nero	4,50 secondi a colori/3,20 secondi in bianco e nero	3,80 secondi a colori/3,00 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Alimentazione carta ²	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio (DADF): fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink C8170. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF) Vassoio 1: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)			
Scegliere una configurazione		Modulo a quattro vassoi: (vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink C8130/C8135): 1040 fogli; 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF). Capacità carta standard complessiva 2.180 fogli. Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: 8,5 x 11 poll./A4 Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli.			
Opzionale		Alimentatore ad alta capacità (HCF): fino a 3000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 con alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli. Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni): 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm			
Uscita carta/ Finitura ²	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; vassoio a faccia in su: 100 fogli			
Opzionale		Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, dritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni. Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine) Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori Stazione di finitura BR con unità libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V Unità di piega a C/Z: aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto. Pinzatrice esterna: pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro ⁵			
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA					
Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente.				
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver				
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)				
Scansione e fax	Anteprima di scansione, Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive) ³ , Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF singolo/multipagina, PDF protetto da password; funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione)				
CAPACITÀ MOBILE E CLOUD READY					
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)				
Stampa mobile	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Scansione mobile	AirPrint; opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Cloud ready	Abilitazione tramite servizi remoti, archivi cloud "Stampa da" e "Scansione su" ³ nativi (Dropbox, One Drive e Google Drive), connessione diretta ai servizi ospitati su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox® App Gallery oppure dal sito www.xerox.com/AppGallery).				
SICUREZZA GLOBALE					
Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografate, McAfee® Whitelisting con controllo integrato, Verifica Firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager2, LogRhythm SIEM2, Splunk SIEM2, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione di messaggi Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, Certificati di sicurezza che usano ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatizzata delle minacce tramite integrazione McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2				
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, filtro porte/IP/domini, registro di controllo, controlli di accesso, autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM; Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPNet) ⁴ , lettore schede RFID integrato Xerox®, standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opzionale); per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa .				
Protezione dei dati	Servizio di whitelisting McAfee Embedded Control, verifica firmware, funzione di avvio protetto Trusted Boot, crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-2), funzione e-mail firmata e crittografata; opzionale: software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con funzionalità di sovrascrittura immagine, soluzione McAfee Integrity Control				
Sicurezza dei documenti	In fase di valutazione, certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, stampa protetta crittografata, dati crittografati con FIPS 140-2 con i driver di stampa				
ABILITAZIONE A XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES					
Gestione di stampa	Xerox® Standard Accounting; opzionale: software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement				
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, letture contatore automatiche, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonazione di configurazione, suite di strumenti di Intelligent Workplace Services				
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione, monitoraggio e correzione/aggiornamento delle impostazioni di sicurezza in modalità automatica), gestione certificati digitali, rapporti SIEM, rapporti con dashboard interattivi				
LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ					
Xerox App Gallery	Automatizzate i processi sfruttando app che consentono di tradurre, oscurare i dati sensibili, apporre una firma digitale, personalizzare la stampa, convertire e indirizzare i documenti nonché collaborare e comunicare. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa).				

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

³ Disponibile dopo il lancio tramite l'aggiornamento del software

⁴ Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione

⁵ Venduto separatamente in alcun aree di commercializzazione

Certificazioni: www.xerox.com/OfficeCertifications

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink.

©2020 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di The Mopria Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 08/20 PN03885 BR29460 AC8BR-051A CH994

xerox™